



### **KZ1121**

#### **Spezifischer Topcase Träger für MONOKEY® oder MONOLOCK® Koffer**

zu montieren mit der MONOKEY® Platte KM5, KM7 oder der MONOLOCK® Platte KM5M und KM6M / maximale Zuladung 6 kg

### **KR1171**

#### **Spezifischer Topcase Träger für MONOKEY® oder MONOLOCK® Koffer**

maximale Zuladung 6 kg / zu montieren mit der MONOKEY® Platte KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B oder der MONOLOCK® Platte KM5M und KM6M, oder für MONOLOCK® benutzen Sie die im Koffer mitgelieferte Platte / mit KM8A, KM8B, KM9A und KM9B ist eine Montage der Bremslichter und/oder der Fernbedienung nicht möglich





**KLO1171MK** Spezifischer Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die Konfiguration von MONOKEY® Seitenkoffern

Durchmesser 18 mm / nur mit Topcase Träger 1121KZ, KR1171 oder 1121KITK montierbar

**KLO1171CAM** Spezifischer Stahlrohr-Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die MONOKEY® CAM-SIDE-Konfiguration

Durchmesser 18 mm / nur mit Topcase Träger 1121KZ, KR1171 oder 1121KITK montierbar



**KLX1171** Spezifischer Seitenkoffer-Träger für K33 MONOKEY® SIDE Koffer

nur mit Topcase Träger 1121KZ, KR1171 oder 1121KITK montierbar

**1121KITK** Spezifisches KIT für die Montage der Träger KLX1171

zu verwenden beim Anbau ohne Topcase Träger KZ1121



### **BF44K**

#### **Spezifischer Befestigungsring für TANKLOCK Taschen**

nur mit Taschen mit flachem Boden kompatibel / nicht kompatibel mit den Modellen mit gewölbtem Boden



### **KD1203ST**

#### **Spezifisches Windschild, transparent. Größe: 54 x 45 cm (H x B) - ABE in Vorbereitung**

ersetzt die Original Scheibe



### **KD1203S**

#### **Spezifisches Windschild, getönt. Größe: 45 x 39 cm (H x B) - ABE in Vorbereitung**

ersetzt die Original Scheibe



### **KAF1203B**

#### **Spezifisches Airflow Windschild, transparent. Höhe 53,5 cm (12 cm verstellbar), Breite 45 cm, für Deutschland - mit ABE / Höhe 53 cm (12 cm verstellbar), Breite 51, NICHT für Deutschland - ohne ABE**

ersetzt die Original Scheibe



### **KN1203**

#### **Spezifischer Sturzbügel, schwarz**

Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird



### **KNH1203**

#### **Spezifischer Sturzbügel, schwarz**

Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird / schützt den oberen seitlichen Bereich / nur zu montieren mit KN1203



### **RM1171KITK**

#### **Spezifisches Montagekit für Universal Hinterradabdeckung KRM02**



### **KMG1203**

#### **Spezifische Hinterradabdeckung aus ABS, schwarz**

**LS1203K**

**Spezifisches Montagekit für Zusätzliche ohne Spezifischer Sturzbügel**



**KHP1192B**

**Spezifischer Handprotector aus Technopolymer, schwarz**



**ES1203K**

**Spezifische Fuß-Verbreiterung aus Aluminium und Edelstahl, um die Standfläche des originalen Seitenständers zu erweitern.**

